Gasfeder GF 6/15



Hub	ausgeschobene Länge	Ident-Nummer
50 mm	134 mm	701900
75 mm	184 mm	701901
100 mm	234 mm	701902
125 mm	284 mm	701903
150 mm	334 mm	701904
175 mm	384 mm	701905
200 mm	434 mm	701906

- **Ausschubkraft:** 20 - 250 N
- **Ausschubgeschwindigkeit:** 0,2 – 0,4 ms
- **Länge der Endlagendämpfung:** 20 ± 10 mm
- **Zulässige Belastung in Zugrichtung:** ≤ 2.000 N



Ident-Nr.	Bezeichnung	
701550	**Winkelgelenk**	CS 8 x 22 – M5/M5
	Stahl, verzinkt	



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B	C	D	E
701551	**Winkelgelenk**	S 10 x 19 – M5/M6	19	M6	12	SW 8	11
701552	**Winkelgelenk**	S 10 x 19 – M5/M8	19	M8	13	SW 13	13,5
701553	**Kugelpfanne** selbstsichernd Stahl, zinkeisenbeschichtet	10 x 19 – M5	19	-	-	-	-
701672	**Kugelzapfen** Stahl, verzinkt	10 – M6 x 12	-	M6	12	SW 8	11
701673	**Kugelzapfen** Stahl, verzinkt	10 – M8 x 13	-	M8	13	SW 13	11



Ident-Nr.	Bezeichnung	
701554	**Gabelkopf**	G5 x 10 – M5 mit ES-Bolzen
	Stahl, verzinkt	



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B	C	D
701555	**Auge**	6,1 – 6 x 16 – M5	16	6,1	6	9
	Stahl, verzinkt					

Gasfeder GF 8/19



Hub	ausgeschobene Länge	Ident-Nummer
75 mm	203 mm	701600
100 mm	253 mm	701601
125 mm	303 mm	701602
150 mm	353 mm	701603
175 mm	403 mm	701604
200 mm	453 mm	701605
225 mm	503 mm	701606
250 mm	553 mm	701607
300 mm	653 mm	701608

- **Ausschubkraft:** 100 - 500 N
- **Ausschubgeschwindigkeit:** 0,2 – 0,3 ms
- **Länge der Endlagendämpfung:** 20 ± 10 mm
- **Zulässige Belastung**
  in Zugrichtung: ≤ 3.000 N
  mit Plastikkugelpfanne: ≤ 1.500 N



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B	C	D	E
701655	**Winkelgelenk**	CS 10 x 25 – M6/M6	25	M6	12	SW 8	11
701656	**Winkelgelenk**	CS 10 x 25 – M6/M8	25	M8	13	SW 13	13,5
701657	**Winkelgelenk**	CS 10 x 19 – M6/M6	19	M6	12	SW 8	11
701658	**Winkelgelenk**	CS 10 x 19 – M6/M8	19	M8	13	SW 13	13,5
701668	**Kugelpfanne**	B 10 x 19 – M6	19	-	-	-	-
701667	**Kugelpfanne**	B 10 x 25 – M6	25	-	-	-	-
701672	**Kugelzapfen**	10 – M6 x 12 -	M6	12	SW 8	11	
701673	**Kugelzapfen**	10 – M8 x 13 -	M8	13	SW 13	11	
701674	**Sicherungsbügel**						



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B	C	D	E
701659	**Winkelgelenk**	S 10 x 19 – M6/M6	19	M6	12	SW 8	11
701660	**Winkelgelenk**	S 10 x 19 – M6/M8	19	M8	13	SW 13	13,5
701665	**Winkelgelenk**	S 10 x 19 – M6/M6	19	M8	13	SW 13	13,5
701661	**Winkelgelenk**	S 10 x 25 – M6/M6	25	M6	12	SW 8	11
701662	**Winkelgelenk**	S 10 x 25 – M6/M8	25	M8	13	SW 13	13,5
701669	**Kugelpfanne**	10 x 19 – M6 19	-	-	-	-	
701670	**Kugelpfanne**	10 x 25 – M6 25	-	-	-	-	
701672	**Kugelzapfen**	10 – M6 x 12 -	M6	12	SW 8	11	
701673	**Kugelzapfen**	10 – M8 x 13 -	M8	13	SW 13	11	



Ident-Nr.	Bezeichnung		B	C	D	E
701664	**Winkelgelenk**	S 10 x 18 – M6/M6	M6	12	SW 8	11
701666	**Winkelgelenk**	S 10 x 18 – M6/M8	M8	13	SW 13	13,5
701671	**Plastikkugelpfanne**	10 x 18 – M6	-	-	-	-
701672	**Kugelzapfen**	10 – M6 x 12	M6	12	SW 8	11
701673	**Kugelzapfen**	10 – M8 x 13	M8	13	SW 13	11



Ident-Nr.	Bezeichnung	
701654	**Gabelkopf**	G6 x 12 – M6 mit ES-Bolzen
	Stahl, verzinkt	



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B
701652	**Auge**	8,1 – 5 x 28 – M6	28	8,1
701675	**Auge**	10,1 – 5 x 28 – M6	28	10,1



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B
701651	**Auge**	8,1 – 10 x 16 – M6	16	8,1
701653	**Auge**	10,1 – 10 x 23,5 – M6	23,5	8,1

Gasfeder GF 10/22



Hub	ausgeschobene Länge	Ident-Nummer
75 mm	210 mm	701700
100 mm	260 mm	701701
125 mm	310 mm	701702
150 mm	360 mm	701703
175 mm	410 mm	701704
200 mm	460 mm	701705
250 mm	560 mm	701706
250 mm	610 mm	701707
300 mm	660 mm	701708
350 mm	760 mm	701709
400 mm	860 mm	701710

- **Ausschubkraft:** 100 - 900 N
- **Länge der Endlagendämpfung:** 20 ± 10 mm
- **Ausschubgeschwindigkeit:** 0,1 – 0,3 ms
- **Zulässige Belastung in Zugrichtung:** ≤ 3.000 N



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B	C	D
701757	**Winkelgelenk**	CS 13 x 30 – M8/M8	30	M8	16	SW 11
701764	**Winkelgelenk**	CS 13 x 25 – M8/M8	25	M8	16	SW 11
701765	**Winkelgelenk**	CS 13 x 20 – M8/M8	20	M8	16	SW 11
701766	**Winkelgelenk**	CS 13 x 30 – M8/M10	30	M10	20	SW 17
701769	**Kugelpfanne**	B 13 x 30 – M8	30	-	-	-
701770	**Kugelpfanne**	B 13 x 25 – M8	25	-	-	-
701771	**Kugelpfanne**	B 13 x 20 – M8	20	-	-	-
701723	**Kugelzapfen**	13 – M8 x 16 -	M8	16	SW 11	
701724	**Sicherungsbügel**	S 13				



Ident-Nr.	Bezeichnung		B	C	D	E
701767	**Winkelgelenk**	S 10 x 19 – M8/M6	M6	12	SW 8	11
701768	**Winkelgelenk**	S 10 x 19 – M8/M8	M8	13	SW 13	13,5
701772	**Kugelpfanne**	10 x 19 – M8	-	-	-	-
701672	**Kugelzapfen**	10 – M6 x 12	M6	12	SW 8	11
701673	**Kugelzapfen**	10 – M8 x 13	M8	13	SW 13	11



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B	C
701755	**Gabelkopf**	G 8 x 16 - M8	32	16	8
701725	**Gabelkopf**	G 6 x 16 – M8	32	16	6
701756	**Gabelkopf**	G 8 x 32 – M8	48	32	8
701859	**Gabelkopf**	G 8 x 16 – M10	32	16	8



Ident-Nr.	Bezeichnung	
701752	**Auge**	8,1 – 5 x 28 – M8
	Stahl, verzinkt	



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B	C
701751	**Auge**	8,1 – 10 x 16 – M8	16	8,1	10
701753	**Auge**	8,1 – 10 x 23,5 – M8	23,5	8,1	10
701754	**Auge**	10,1 – 10 x 16 – M8	16	10,1	10
701726	**Auge**	8,1 – 18 x 22 – M8	22	8,1	18
701727	**Auge**	10,1 – 18 x 22 – M8	22	10,1	18



Ident-Nr.	Bezeichnung		A
701758	**Distanzstück**	M8 x 34	34
701759	**Distanzstück**	M8 x 58	58

Gasfeder GF 14/28



Hub	ausgeschobene Länge	Ident-Nummer
100 mm	268 mm	701800
150 mm	368 mm	701801
200 mm	468 mm	701802
250 mm	568 mm	701803
275 mm	618 mm	701804
300 mm	668 mm	701805
300 mm	718 mm	701806
350 mm	768 mm	701807
400 mm	868 mm	701808
400 mm	918 mm	701809
450 mm	968 mm	701810
500 mm	1.068 mm	701811

- **Ausschubkraft:** 200 - 2.000 N
- **Länge der Endlagendämpfung:** 20 ± 10 mm
- **Ausschubgeschwindigkeit:** 0,1 – 0,3 ms
- **Zulässige Belastung in Zugrichtung:** ≤ 5.000 N



Ident-Nr.	Bezeichnung		A
701860	**Winkelgelenk**	CS 16 x 35 – M10/M10	35
701863	**Winkelgelenk**	CS 16 x 30 – M10/M10	30



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B	C
701857	**Gabelkopf**	G10 x 20 - M10	40	20	10
701858	**Gabelkopf**	G10 x 40 - M10	60	40	10
701859	**Gabelkopf**	G 8 x 16 – M10	32	16	8



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B
701856	**Auge**	8,1 – 10 x 30 – M10	30	8,1
700134	**Auge**	8,1 – 10 x 30 – M10 x 1	30	8,1
701854	**Auge**	10,1 – 10 x 30 – M10	30	10,1
701852	**Auge**	10,1 – 10 x 36 – M10	36	10,1



Ident-Nr.	Bezeichnung		A	B	C
701851	**Auge**	8,1 – 12 x 16 – M10	16	8,1	12
701853	**Auge**	10,1 – 12 x 16 – M10	16	10,1	12
701850	**Auge**	12,1 – 12 x 16 – M10	16	12,1	12
701864	**Auge**	8,1 – 12 x 16 – M10	16	8,1	12
701865	**Auge**	10,1 – 12 x 16 – M10	16	10,1	12
701866	**Auge**	12,1 – 12 x 16 – M10	16	12,1	12
701881	**Auge**	8,1 – 14 x 20 – M10	20	8,1	14



Ident-Nr.	Bezeichnung		A
701861	**Distanzstück**	M10 x 22	22
701862	**Distanzstück**	M10 x 50	50



Ident-Nr.	Bezeichnung
701869	**Lagerbolzen**
	Stahl, verzinkt



Ident-Nr.	Bezeichnung	A	B	C	D
701762	**Lagerschuh**	8	51	17	20
701763	**Lagerschuh**	8	85	23	22,5



Ident-Nr.	Bezeichnung	A	B
701761	**Lagerbock**	8	15
701663	**Lagerbock**	6	6
701760	**Lagerbock**	8	6



Ident-Nr.	Bezeichnung	
701980	**Winkel**	10 x 45 x 15
	Stahl, verzinkt	



Ident-Nr.	Bezeichnung	
701981	**Winkel**	10 x 45 x 30
	Stahl, verzinkt	



Blockierstütze

Ident-Nr.	Bezeichnung	Gasfederhub mm	Länge mm
701870	8,5 x 15 x 115	100	115
701871	8,5 x 15 x 165	150	165
701872	8,5 x 15 x 215	200	215
701873	8,5 x 15 x 265	250	265
701874	8,5 x 15 x 315	300	315
701875	8,5 x 15 x 365	350	365
701876	8,5 x 15 x 415	400	415
701877	8,5 x 15 x 465	450	415
701878	8,5 x 15 x 515	500	515
701879	8,5 x 15 x 285	270	285
701880	8,5 x 15 x 410	395	410