Kotflügel

Notizen:

Kotflügel Einachser



Kunststoff

	Breite	Höhe	Spannweite	max. zul. Reifenradius
500882	200 mm	335 mm	720 mm	300 mm
500929	220 mm	335 mm	770 mm	325 mm
500880	260 mm	335 mm	820 mm	325 mm

	Breite	Höhe	Spannweite
760983	120 mm	210 mm	470 mm

	Breite	Höhe	Spannweite
761429 13”	215 mm	360 mm	680 mm
760987 14”	240 mm	380 mm	741 mm



Blech, verzinkt

	Breite	Höhe	Spannweite
700003	240 mm	390 mm	750 mm
700004	220 mm	390 mm	750 mm
700210	220 mm	415 mm	800 mm
700042	250 mm	420 mm	810 mm

	Breite	Höhe	Spannweite
700135	150 mm	300 mm	560 mm

	Breite	Höhe	Spannweite
760984	130 mm	210 mm	470 mm

Tandem-Kotflügel



Kunststoff

	Breite	Höhe	Spannweite	max. zul. Reifenradius
500931	200 mm	349 mm	1.462 mm	335 mm
500883	220 mm	349 mm	1.462 mm	335 mm

Blech, verzinkt

	Breite	Höhe	Spannweite
760980	225 mm	380 mm	1.400 mm
700018	240 mm	420 mm	1.500 mm

Kotflügelhälften



Kunststoff

Kotflügel
geteilt

Höhe: 380 mm
Breite: 230 mm
Spannweite: 480 mm

Links 760981

Rechts 760982



Kotflügelhälfte

Höhe: 380 mm
Breite: 240 mm
Spannweite: 380 mm

Links 760985

Rechts 760986



500932

Tandemkotflügel
2-geteilt

Höhe: 290 mm
Breite:223 mm
Spannweite: 340 mm
max. Reifenradius: 254 mm



Kotflügel Heinemann-Ausführung



Einachser

	Breite	Höhe	Spannweite
765003 10”	165 mm	300 mm	710 mm
765004 13”	210 mm	350 mm	760 mm
765005 14”	230 mm	350 mm	770 mm



Tandem-Kotflügel

	Breite	Höhe	Spannweite
765006 14”	230 mm	340 mm	1.460 mm



Notizen: